

## BOLIVIA – LA PAZ

### Encuesta Global Sobre Consumo de Tabaco en Jóvenes (13–15 años) GYTS

# DATOS SOBRESALIENTES. . . . .

El GYTS de Bolivia (La Paz) incluye datos de prevalencia de consumo de tabaco en forma de cigarrillos y otros usos así como información sobre cinco parámetros de uso de esta substancia: acceso/disponibilidad y precio, exposición medioambiental al humo del cigarrillo (EMHC), abandono (cesación), publicidad y medios y currículum escolar. Estos parámetros son componentes que Bolivia podría incluir en un programa comprensivo de control de tabaco.

El GYTS de Bolivia (La Paz) fue un estudio efectuado a través de una encuesta en escolares de 8° de primaria y 1° y 2° de secundaria, llevada a cabo el año 2000.

Se utilizó una muestra por conglomerados, bietápica, representativa para toda la ciudad de La Paz. En la primera etapa la probabilidad de selección de las escuelas era proporcional a la magnitud de alumnos inscritos. En la segunda, se seleccionaron los cursos al azar y todos los estudiantes de los cursos fueron elegibles para el estudio. La respuesta de las escuelas fue del 95% y la de los estudiantes del 83.7%. La respuesta global fue de 79,6%. En el estudio GYTS de Bolivia, de la ciudad de La Paz, participaron 4.639 estudiantes.

#### PREVALENCIA

- 55.5% de los estudiantes alguna vez fumaron cigarrillos
- 31.3% usan cualquier derivado de cigarrillos
- 27.1% Son fumadores actuales
- 11.5% Son usuarios actuales de otros productos de tabaco
- 28.0% que nunca fumaron, probablemente fumarán en el transcurso del próximo año

#### CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES

- 18.2 % piensan que los muchachos y 17.8% que las chicas que fuman tienen más amigos
- 14.6% piensan que los muchachos y 12.4% que las chicas que fuman son más atractivas
- 59.8% piensan que el humo de fumadores es dañino para ellos.

#### ACCESIBILIDAD- DISPONIBILIDAD- FUMADORES ACTUALES

- 9.1% generalmente fuma en casa
- 60.6% compran sus cigarrillos en una tienda
- 81.5% que compraron sus cigarrillos en una tienda, no les negaron los cigarrillos por su edad.

#### HUMO AMBIENTAL DEL CIGARRILLO

- 40.3% viven en casas donde otros fuman
- 61.0% se encuentran en ambientes, fuera de casa, donde otros fuman
- 79.4% que se debe prohibir fumar en lugares públicos
- 53.2% tienen padre y/o madre fumador
- 18.3% tienen como fumadores a la mayoría de sus amigos

#### CESACIÓN – FUMADORES ACTUALES

- 64.7% quieren dejar de fumar
- 66.9% trataron de dejar de fumar durante el último año
- 69.2% alguna vez recibieron ayuda para dejar de fumar

#### MEDIOS Y PUBLICIDAD

- 29.4% vieron muchos mensajes anti-tabaco en los medios de comunicación
- 51.9% vieron muchos mensajes pro-tabaco en los medios de comunicación
- 19.3% tienen algún objeto con una marca de cigarrillo
- 13.9% dijeron que un representante de alguna compañía de tabaco les ofrecieron cigarrillos gratis.

#### ESCUELA

- 51.0% dijeron haber recibido enseñanzas sobre los peligros de fumar en clases
- 28.1% discutieron sobre por qué los jóvenes de su edad fumaban en clases durante el pasado año.
- 42.7% dijeron haber recibido enseñanzas sobre los efectos de fumar en clases

#### HALLAZGOS SOBRESALIENTES

- El consumo actual de cigarrillos (fumar) es alto; el uso de otras formas de tabaco es bajo.
- Por lo menos 3 de 10 jóvenes que nunca fumaron, probablemente lo hagan este año.
- 6 de cada 10 estudiantes piensan que el humo del cigarrillo de sus compañeros fumadores es dañino para ellos mismos
- Alrededor de 8 de cada 10 estudiantes opinan que se debe prohibir fumar en lugares públicos
- La exposición al humo del tabaco en el medio ambiente es muy alta más de la mitad de los padres de familia, fuman.
- Alrededor de 7 de cada 10 estudiantes fumadores quieren dejar de fumar.
- 5 de cada 10 estudiantes vieron mensajes pro-cigarrillos.

#### RECOMENDACIONES

- Se necesita divulgar la legislación existente sobre fumar en lugares públicos.
- \* Se necesita un programa para dejar de fumar dirigido a jóvenes.
- Se necesita un programa de prevención en el ámbito escolar que sea accesible a los estudiantes.

## BOLIVIA – COCHABAMBA

### Encuesta Global Sobre Consumo de Tabaco en Jóvenes (13–15 años) GYTS

# DATOS SOBRESALIENTES. . . . .

El GYTS de Bolivia (Cochabamba) incluye datos de prevalencia de consumo de tabaco en forma de cigarrillos y otros usos así como información sobre cinco parámetros de uso de esta substancia: acceso/disponibilidad y precio, exposición medioambiental al humo del cigarrillo (EMHC), abandono (cesación), publicidad y medios y currículum escolar. Estos parámetros son componentes que Bolivia podría incluir en un programa comprensivo de control de tabaco.

El GYTS de Bolivia (Cochabamba) fue un estudio efectuado a través de una encuesta en escolares de 8° de primaria y 1° y 2° de secundaria, llevada a cabo el año 2000.

Se utilizó una muestra por conglomerados, bietápica, representativa para toda la ciudad de Cochabamba. En la primera etapa la probabilidad de selección de las escuelas era proporcional a la magnitud de alumnos inscritos. En la segunda, se seleccionaron los cursos al azar y todos los estudiantes de los cursos fueron elegibles para el estudio. La respuesta de las escuelas fue del 91.1% y la de los estudiantes del 86.9%. La respuesta global fue de 79,1%. En el estudio GYTS de Bolivia, de la ciudad de Cochabamba, participaron 5.270 estudiantes.

#### PREVALENCIA

- 53.3% de los estudiantes alguna vez fumaron cigarrillos
- 27.3% usan cualquier derivado de cigarrillos
- 23.5% Son fumadores actuales
  - 9.9% Son usuarios actuales de otros productos de tabaco
- 25.8% que nunca fumaron, probablemente fumarán en el transcurso del próximo año

#### CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES

- 18.1 % piensan que los muchachos y 17.8% que las chicas que fuman tienen más amigos
- 15.8% piensan que los muchachos y 12.4% que las chicas que fuman son más atractivas
- 67.1% piensan que el humo de fumadores es dañino para ellos.

#### ACCESIBILIDAD- DISPONIBILIDAD- FUMADORES ACTUALES

- 11.2% generalmente fuma en casa
- 58.9% compran sus cigarrillos en una tienda
- 82.7% que compraron sus cigarrillos en una tienda, no les negaron los cigarrillos por su edad.

#### HUMO AMBIENTAL DEL CIGARRILLO

- 43.3% viven en casas donde otros fuman
- 61.4% se encuentran en ambientes, fuera de casa, donde otros fuman
- 79.3% que se debe prohibir fumar en lugares públicos
- 48.4% tienen padre y/o madre fumador
- 16.6% tienen como fumadores a la mayoría de sus amigos

#### CESACIÓN – FUMADORES ACTUALES

- 56.3% quieren dejar de fumar
- 59.8% trataron de dejar de fumar durante el último año
- 68.6% alguna vez recibieron ayuda para dejar de fumar

#### MEDIOS Y PUBLICIDAD

- 29.3% vieron muchos mensajes anti-tabaco en los medios de comunicación
- 49.4% vieron muchos mensajes pro-tabaco en los medios de comunicación
- 17.9% tienen algún objeto con una marca de cigarrillo
- 11.6% dijeron que un representante de alguna compañía de tabaco les ofrecieron cigarrillos gratis.

#### ESCUELA

- 51.3% dijeron haber recibido enseñanzas sobre los peligros de fumar en clases
- 31.0% discutieron sobre por qué los jóvenes de su edad fumaban en clases durante el pasado año.
- 43.8% dijeron haber recibido enseñanzas sobre los efectos de fumar en clases

#### HALLAZGOS SOBRESALIENTES

- El consumo actual de cigarrillos (fumar) es alto; el uso de otras formas de tabaco es bajo.
- 1 De cada 4 estudiantes que nunca fumaron, probablemente lo hagan este año.
- Alrededor de 8 de cada 10 estudiantes opinan que se debe prohibir fumar en lugares públicos.
- La exposición al humo de tabaco es muy alta, casi la mitad de los padres son fumadores.
- Alrededor de 6 de cada 10 estudiantes fumadores quieren dejar el cigarrillo.
- 5 de 10 estudiantes vieron muchos mensajes pro -cigarrillos.

#### RECOMENDACIONES

- Se necesita divulgar la legislación existente sobre fumar en lugares públicos.
- Se necesita un programa para dejar de fumar dirigido a jóvenes.
- Se necesita un programa de prevención en el currículum escolar que sea accesible a los estudiantes.

## BOLIVIA – SANTA CRUZ

### Encuesta Global Sobre Consumo de Tabaco en Jóvenes (13–15 años) GYTS

# DATOS SOBRESALIENTES. . . . .

El GYTS de Bolivia (Santa Cruz) incluye datos de prevalencia de consumo de tabaco en forma de cigarrillos y otros usos así como información sobre cinco parámetros de uso de esta sustancia: acceso/disponibilidad y precio, exposición medioambiental al humo del cigarrillo (EMHC), abandono (cesación), publicidad y medios y currículum escolar. Estos parámetros son componentes que Bolivia podría incluir en un programa comprensivo de control de tabaco.

El GYTS de Bolivia (Santa Cruz) fue un estudio efectuado a través de una encuesta en escolares de 8° de primaria y 1° y 2° de secundaria, llevada a cabo el año 2000.

Se utilizó una muestra por conglomerados, bietápica, representativa para toda la ciudad de Santa Cruz. En la primera etapa la probabilidad de selección de las escuelas era proporcional a la magnitud de alumnos inscritos. En la segunda, se seleccionaron los cursos al azar y todos los estudiantes de los cursos fueron elegibles para el estudio. La respuesta de las escuelas fue del 88.0% y la de los estudiantes del 82.0%. La respuesta global fue de 72,1%. En el estudio GYTS de Bolivia, de la ciudad de Santa Cruz, participaron 4.361 estudiantes.

#### PREVALENCIA

- 55.1% de los estudiantes alguna vez fumaron cigarrillos
- 29.7% usan cualquier derivado de cigarrillos
- 25.1% Son fumadores actuales
- 10.0% Son usuarios actuales de otros productos de tabaco
- 24.1% que nunca fumaron, probablemente fumarán en el transcurso del próximo año

#### CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES

- 16.9 % piensan que los muchachos y 17.8% que las chicas que fuman tienen más amigos
- 15.5% piensan que los muchachos y 12.4% que las chicas que fuman son más atractivas
- 64.8% piensan que el humo de fumadores es dañino para ellos.

#### ACCESIBILIDAD- DISPONIBILIDAD- FUMADORES ACTUALES

- 17.8% generalmente fuma en casa
- 46.1% compran sus cigarrillos en una tienda
- 83.9% que compraron sus cigarrillos en una tienda, no les negaron los cigarrillos por su edad.

#### HUMO AMBIENTAL DEL CIGARRILLO

- 56.3% viven en casas donde otros fuman
- 65.2% se encuentran en ambientes, fuera de casa, donde otros fuman
- 80.3% que se debe prohibir fumar en lugares públicos
- 58.3% tienen padre y/o madre fumador
- 16.6% tienen como fumadores a la mayoría de sus amigos

#### CESACIÓN – FUMADORES ACTUALES

- 69.8% quieren dejar de fumar
- 63.7% trataron de dejar de fumar durante el último año
- 66.7% alguna vez recibieron ayuda para dejar de fumar

#### MEDIOS Y PUBLICIDAD

- 31.4% vieron muchos mensajes anti-tabaco en los medios de comunicación
- 50.5% vieron muchos mensajes pro-tabaco en los medios de comunicación
- 20.2% tienen algún objeto con una marca de cigarrillo
- 11.9% dijeron que un representante de alguna compañía de tabaco les ofrecieron cigarrillos gratis.

#### ESCUELA

- 58.3% dijeron haber recibido enseñanzas sobre los peligros de fumar en clases
- 32.2% discutieron sobre por qué los jóvenes de su edad fumaban en clases durante el pasado año.
- 48.0% dijeron haber recibido enseñanzas sobre los efectos de fumar en clases

#### HALLAZGOS SOBRESALIENTES

- El consumo actual de cigarrillos (fumar) es alto; el uso de otras formas de tabaco es bajo.
- 1 De cada 4 estudiantes que nunca fumaron, probablemente lo hagan este año.
- 6 de cada 10 estudiantes piensan que el humo del cigarrillo de sus compañeros fumadores es dañino para ellos mismos
- 8 de cada 10 estudiantes opinan que se debe prohibir en lugares públicos
- La exposición al humo de tabaco es muy alta, casi 6 de cada 10 padres son fumadores.
- Alrededor de 7 de cada 10 estudiantes fumadores quieren dejar el cigarrillo.

#### RECOMENDACIONES

- Se necesita divulgar la legislación existente sobre fumar en lugares públicos.
- Se necesita un programa para dejar de fumar dirigido a jóvenes.
- Se necesita un programa de prevención en el currículum escolar que sea accesible a los estudiantes.